



2422 MEZŐFALVA, PÁSKOM RÉT 1.

Tel/Fax: +36-25-242-960

Mail: info@gwe-budafilter.com



ÁRLISTA

Jelen árlista nettó HUF árakat tartalmaz, ExWorks Mezőfalva átvétellel

The price list contains net prices, ExWorks Mezőfalva

Érvényesség kezdete / Valid from:

2018.03.01

visszavonásig / until recall


Kútépítési anyagok / Water well materials

Normál falú termékek / Regular wall thickness

PVC Telecső / Casings

Névleges átmérő / Nominal diameter DN	Külső átmérő / External Diameter mm	Falvastagság / Wall thickness mm	Telecső / Casings nettó HUF / m
35	42	3,5	1 465
40	48	3,5	1 560
50	60	4	1 800
80	90	5	2 830
100	113	5	3 300
115	125	5	3 565
125	140	6,5	4 820
150	165	7,5	6 250
175	195	8,5	8 030
200	225	10	10 810
250	280	12,5	16 350
300	330	14,5	22 300
350	400	17,5	28 610

Gyártási hossz / Length: 1-2-3-4 m Külön kérésre 6 m-ig



PVC Részelt szűrő / PVC Slotted screens



Névleges átmérő / Nominal diameter	Külső átmérő / External Diameter	Falvastagság / Wall thickness	Részelt szűrő / Slotted screens
DN	mm	mm	nettó HUF / m
35	42	3,5	2 595
40	48	3,5	2 650
50	60	4	2 950
80	90	5	4 490
100	113	5	4 935
115	125	5	5 205
125	140	6,5	6 930
150	165	7,5	8 520
175	195	8,5	10 490
200	225	10	13 495
250	280	12,5	18 995
300	330	14,5	25 000
350	400	17,5	30 790

Réselés / Slot width: DN35-DN50 0,5-0,75-1,0-1,5 mm
 DN80-DN175 0,5-0,75-1,0-1,5-2,0-3,0 mm
 DN200-DN300 0,75-1,0-1,5-2,0-3,0 mm

Gyártási hossz / production length: 1-2-3-4 m

PVC Tekercselt szűrő / PVC Wire wound filters



Névleges átmérő / Nominal diameter	Külső átmérő / External Diameter	Falvastagság / Wall thickness	Tekercselt szűrő / Wired screens		
			nettó HUF /		
DN	mm	mm	1m	2m	3m
35	42	3,5	-	-	-
40	48	3,5	-	-	-
50	60	4	7 830	12 875	17 915
80	90	5	11 165	17 405	24 300
100	113	5	11 955	19 300	27 125
115	125	5	12 250	20 230	28 530
125	140	6,5	17 345	24 115	34 125
150	165	7,5	19 275	28 665	40 825
175	195	8,5	22 065	34 265	49 110
200	225	10	26 015	42 315	60 890
250	280	12,5	33 220	55 670	80 450
300	330	14,5	40 110	69 620	100 940

Réselés / Slot width: DN50-DN300 0,15-1,5 mm

Gyártási hossz / production length: 1-2-3 m

Vastag falú termékek / Increased wall thickness

PVC Telecső / PVC Casings

Vastag falú / Thicker wall

Névleges átmérő / Diametru nominal / Nominal diameter DN	Külső átmérő / Diametru exterior / External Diameter mm	Falvastagság / Grosime pereti / Wall thickness mm	Telecső / Burlane / Casings nettó HUF / m
50	60	6	2 195
80	90	6,7	3 300
100	113	7	4 160
115	125	7,5	4 760
125	140	8	5 840
150	165	9,5	7 435
175	195	11,5	10 210
200	225	13	13 200
250	280	16	20 725
300	330	19	28 570
350	400	21,5	34 200

Gyártási hossz / production length: 1-2-3-4 m Külön kérésre 6 m-ig

PVC Résejt szűrő / PVC Slotted screens

Vastag falú / Thicker wall

Névleges átmérő / Nominal diameter DN	Külső átmérő / External Diameter mm	Falvastagság / Wall thickness mm	Résejt szűrő / Slotted screens nettó HUF / m
50	60	6	3 410
80	90	6,7	4 500
100	113	7	5 770
115	125	7,5	6 365
125	140	8	7 950
150	165	9,5	9 705
175	195	11,5	12 770
200	225	13	15 520
250	280	16	23 520
300	330	19	32 880
350	400	21,5	36 500

Réselés / Slot width: DN50 0,5-0,75-1,0-1,5 mm
 DN80-DN175 0,5-0,75-1,0-1,5-2,0-3,0 mm
 DN200-DN300 0,75-1,0-1,5-2,0-3,0 mm

Gyártási hossz / production length: 1-2-3-4 m

PVC Tekercselt szűrő / PVC Wire wound filters

Vastag falú / Thicker wall



Névleges átmérő / Nominal diameter DN	Külső átmérő / External Diameter mm	Falvastagság / Wall thickness mm	Tekercselt szűrő / Wired screens		
			nettó HUF /		
			1m	2m	3m
50	60	6	8 975	14 485	19 985
80	90	7	11 860	18 885	26 485
100	113	7	12 735	21 355	30 095
115	125	7,5	13 570	23 165	32 740
125	140	8	18 465	26 145	35 700
150	165	9,5	20 925	31 355	44 800
175	195	11,5	24 520	39 215	56 320
200	225	13	28 260	46 425	66 885
250	280	16	37 360	64 015	92 555
300	330	19	47 170	82 235	119 235

Réselés / Slot width: DN50-DN300 0,15-1,5 mm

Gyártási hossz / production length: 1-2-3 m

O - gyűrűk - menet tömítéshez (KTW kivétel)

Átmérőhöz	HUF / db
113	620
125	735
140	865
165	950
195	1 475
225	1 821
280	1 838
330	2 165
400	3 910



* Javasolt termék!

Az O-gyűrű nélküli termék tömítettségéért a gyártó nem vállal garanciát.

PVC Value - ragasztótokos csövek

Külső átméree External diameter	Value - ragasztó tokos tele cső / Value - socket pipe	
	falvastagság / wall thickness mm	nettó HUF / m
60	4	1 045
90	3,5	1 496
90	5	1 870
113	3,9	1 760
113	5	2 189
113	5,7	2 442
125	4,3	1 995
125	5	2 380
125	6,3	2 880
140	4,8	2 750
140	6,5	3 498
140	7,1	3 894
165	5,7	3 062
165	7,5	3 910
165	8,3	4 532
195	6,7	4 167
195	8,5	5 191
195	9,9	5 957
225	7,8	5 442
225	10	6 819
225	11,4	8 223
280	9,7	8 630
280	12,5	10 301
280	14,2	12 276
330	11,4	12 447
330	14,5	13 928
330	16,7	17 864



* 400mm-es átmérő külön megrendelésre

PVC Value - ragasztótokos réslet szűrő

Külső átméreeő External diameter	Value - ragasztó tokos réselt szűrő / Value - socket slotted filter	
	mm	falvastagság / wall thickness mm
60	4	1 639
90	3,5	1 997
90	5	2 486
113	3,9	2 530
113	5	2 959
113	5,7	3 240
125	4,3	2 765
125	5	3 029
125	6,3	3 590
140	4,8	3 823
140	6,5	4 681
140	7,1	4 994
165	5,7	4 945
165	7,5	6 012
165	8,3	6 496
195	6,7	6 429
195	8,5	7 722
195	9,9	8 685
225	7,8	8 613
225	10	9 878
225	11,4	11 930
280	9,7	11 875
280	12,5	14 559
280	14,2	16 418
330	11,4	15 879
330	14,5	19 327
330	16,7	24 294



* 400mm-es átméreeő külön megrendelésre


Kiegészítők / Accessories



Külső átmérő / Ø ext. (mm)	Végl záró / Beemelő	Kútfej komplett	Kútfej fedél
	Bottom cap / Lifting cap (HUF / db)	Wellheads (HUF/db)	Wellhead Top (HUF/db)
60	385	-	-
88	1 125	27 100	11 280
113	1 310	31 575	11 280
125	1 460	32 765	11 510
140	1 635	34 465	11 510
165	2 330	35 545	12 215
195	2 990	43 765	-
225	3 840	45 210	-
280	5 785	54 590	-
330	7 990	54 760	-



Csillagközpontosító	
Ø ext. (mm)	HUF/db
88	1 400
113	
125	
140	
165	
Szárnyas központosító DN200 - DN400	HUF / szett
	40 860



PVC Vinifix Ragasztó / Glue	1 000
Csőkulcs / Belt wrench (DN 50-DN150, gurtnihossz belt length: 750 mm)	25 940
Gurtني csőkulcshoz (DN-150-DN500,g.hossz: 1800 mm)	4 200



Átmenetek / Crossovers

Átmérő / Diameter mm	Nettó HUF / db
60 / 90	4 600
90 / 113	6 130
113 / 125	6 860
113 / 140	8 120
113 / 165	11 000
125 / 140	8 380
125 / 165	14 630
140 / 165	11 070
140 / 195	19 100
140 / 225	29 900
165 / 195	14 280
165 / 225	25 090
195 / 225	18 850
225 / 280	27 160
280 / 330	38 650



* Az árak tájékoztató jellegűek, melyek az egyedi igényeknek megfelelően változhatnak

Tömedékelő anyagok

Megnevezés	Nettó HUF / kg	Kiszerezés
Quellon HD	rendelésre	25 kg / zsák
Quellon WP	rendelésre	25 kg / zsák
Compactonit 10/200	140	25 kg / zsák
Compactonit 10/80	120	25 kg / zsák


Izapképző anyagok

Megnevezés	Nettó HUF / kg	Kiszerezés
Antisol FL 30.000	1 945	8 kg / zsák
Bentonit	90	25 kg / zsák



Mérőeszközök / Water level meters


Megnevezés	Nettó HUF / db
Typ 015	
30 Meter	44 900
50 Meter	53 080
Typ 010 keretes	
30 Meter	63 840
50 Meter	66 790
80 Meter	74 990
100 Meter	78 415
150 Meter	94 500
200 Meter	117 860
Hangszenzor	9 000



Geotermikus hűtés-fűtés / Geothermal Sondas and accesories

* Az árak tájékoztató jellegűek, melyek az egyedi igényeknek megfelelően változhatnak

Megnevezés	Nettó HUF / db
Szondák, Duplex, 32	
Geotermikus szonda Duplex 50 m (32x2,9mm)	96 030
Geotermikus szonda Duplex 60 m (32x2,9 mm)	104 030
Geotermikus szonda Duplex 70 m (32x2,9 mm)	114 595
Geotermikus szonda Duplex 80 m (32x2,9 mm)	118 560
Geotermikus szonda Duplex 90 m (32x2,9 mm)	134 500
Geotermikus szonda Duplex 100 m (32x2,9 mm)	142 400
Geotermikus szonda Duplex 110 m (32x2,9 mm)	152 050
Geotermikus szonda Duplex 120 m (32x2,9 mm)	162 075
Geotermikus szonda Duplex 130 m (32x2,9 mm)	172 100
Geotermikus szonda Duplex 140 m (32x2,9 mm)	182 565
Geotermikus szonda Duplex 150 m (32x2,9 mm)	193 030
Szondák, Duplex, 40	
Geotermikus szonda Duplex 50 m (40x3,7 mm)	124 210
Geotermikus szonda Duplex 60 m (40x3,7 mm)	140 315
Geotermikus szonda Duplex 70 m (40x3,7 mm)	156 420
Geotermikus szonda Duplex 80 m (40x3,7 mm)	172 525
Geotermikus szonda Duplex 90 m (40x3,7 mm)	188 625
Geotermikus szonda Duplex 100 m (40x3,7 mm)	204 730
Geotermikus szonda Duplex 110 m (40x3,7 mm)	220 840
Geotermikus szonda Duplex 120 m (40x3,7 mm)	236 940
Geotermikus szonda Duplex 130 m (40x3,7 mm)	253 045
Geotermikus szonda Duplex 140 m (40x3,7 mm)	269 150
Geotermikus szonda Duplex 150 m (40x3,7 mm)	285 250
Elektro-fitting D32	1 105
Elektro-fitting D40	1 150
Y csatlakozó D32	4 500
Y csatlakozó D40	9 800
EWS-Központosító	695
OptiFlowN 30 Kg / kanna	17 175
OptiFlowN 1000 Kg / tartály	572 420



Megnevezés	Nettó HUF / db
Elosztóakna (PEHD 2 szonda részére)	225 370
Elosztóakna (PEHD 3 szonda részére)	272 690
Elosztóakna (PEHD 4 szonda részére)	319 640
Elosztóakna (PEHD 5 szonda részére)	396 265
Elosztóakna (PEHD 6 szonda részére)	445 470
Elosztóakna (PEHD 7 szonda részére)	494 680
Elosztóakna (PEHD 8 szonda részére)	543 500

