



2422 MEZŐFALVA, PÁSKOM RÉT 1.

Tel/Fax: +36-25-242-960

Mail: info@gwe-budafilter.com



ÁRLISTA

Jelen árlista nettó HUF árakat tartalmaz, ExWorks Mezőfalva átvétellel
Lista de preturi contine preturi nete, ExWorks mezőfalva

Érvényesség kezdete/Valabil de la/Valid from
2015.05.18


Kútépítési anyagok / materiale pt puturi de apa/ water well mat.

Normál falú termékek / Produse cu grosime de pereti normal / Regular wall thickness

PVC Telecső / Burlane / Casings

Névleges átmérő / Diametru nominal / Nominal diameter	Külső átmérő / Diametru exterior / External Diameter	Falvastagság / Grosime pereti / Wall thickness	Telecső / Burlane / Casings
DN	mm	mm	nettó HUF / m
35	42	3,5	1 240
40	48	3,5	1 330
50	60	4	1 635
80	88	4	2 440
80	90	5	2 830
100	113	5	3 300
115	125	5,5	3 565
125	140	6,5	4 820
150	165	7,5	6 250
175	195	8,5	8 030
200	225	10	10 810
250	280	12,5	16 350
300	330	14,5	22 300

Gyártási hossz / Lungimi de prod. / Length: 1-2-3-4 m Külön kérésre 6 m-ig



PVC Résezt szűrő / Filtru cu fante / Slotted screens

Névleges átmérő / Diametru nominal / Nominal diameter	Külső átmérő / Diametru exterior / External Diameter	Falvastagság / Grosime pereti / Wall thickness	Résezt szűrő / Filtru cu fante / Slotted screens
DN	mm	mm	nettó HUF / m
35	42	3,5	2 595
40	48	3,5	2 650
50	60	4	2 950
80	88	4	4 090
80	90	5	4 490
100	113	5	4 935
115	125	5,5	5 205
125	140	6,5	6 930
150	165	7,5	8 520
175	195	8,5	10 490
200	225	10	13 495
250	280	12,5	18 995
300	330	14,5	25 000



Réselés: DN35-DN50 0,2-0,3-0,5-0,75-1,0-1,5 mm

Dimenziuni fante DN80-DN175 0,5-0,75-1,0-1,5-2,0-3,0 mm

Slot width DN200-DN300 0,75-1,0-1,5-2,0-3,0 mm

Gyártási hossz / lungimi de prod / prod. length: 1-2-3-4 m

PVC Tekercselt szűrő / Filtru bobinat / Wired screens



Névleges átmérő / Diametru nominal / Nominal diameter DN	Külső átmérő / Diametru exterior / External Diameter mm	Falvastagság / Grosime pereti / Wall thickness mm	Tekercselt szűrő / Filtru bobinat / Wired screens		
			nettó HUF /		
			1m	2m	3m
35	42	3,5	-	-	-
40	48	3,5	-	-	-
50	60	4	7 515	11 910	16 300
80	90	5	11 165	17 265	23 320
100	113	5	11 955	18 815	25 615
115	125	5,5	12 250	19 515	26 710
125	140	6,5	17 345	23 880	33 010
150	165	7,5	19 275	27 570	38 445
175	195	8,5	22 065	32 970	46 405
200	225	10	26 015	40 270	56 990
250	280	12,5	33 220	53 582	76 150
300	330	14,5	40 110	66 685	95 280

Réselés:

Dimensiuni fante DN50-DN300 0,15-1,5 mm

Slot width

Gyártási hossz / lungimi de prod / prod. length: 1-2-3 m

Vastag falú termékek / Produse cu grosime de pereti crescut / Increased wall thickness

PVC Telecső / Burlane / Casings
vastag falú pereti intariti thick wall

Névleges átmérő / Diametru nominal / Nominal diameter DN	Külső átmérő / Diametru exterior / External Diameter mm	Falvastagság / Grosime pereti / Wall thickness mm	Telecső / Burlane / Casings nettó HUF / m
50	60	6	2 080
80	90	7	3 520
100	113	7	4 160
115	125	7,5	4 760
125	140	8	5 840
150	165	9,5	7 435
175	195	11,5	10 210
200	225	13	13 200
250	280	16	20 725
300	330	19	28 570

Gyártási hossz / Lungimi de prod. / Length: 1-2-3-4 m Külön kérésre 6 m-ig

PVC Réselt szűrő / Filtru cu fante / Slotted screens

vastag falú	pereti intariti	thick wall	
Névleges átmérő / DN	Külső átmérő / mm	Falvastagság / mm	Réselt szűrő / nettó HUF / m
50	60	6	3 410
80	90	7	5 215
100	113	7	5 770
115	125	7,5	6 365
125	140	8	7 950
150	165	9,5	9 705
175	195	11,5	12 770
200	225	13	15 520
250	280	16	23 520
300	330	19	32 880

Réselés: DN50 0,2-0,3-0,5-0,75-1,0-1,5 mm
 Dimenziuni fante DN80-DN175 0,5-0,75-1,0-1,5-2,0-3,0 mm
 Slot width DN200-DN300 0,75-1,0-1,5-2,0-3,0 mm
 Gyártási hossz / lungimi de prod / prod. length: 1-2-3-4 m

PVC Tekercselt szűrő / Filtru bobinat / Wired screens

vastag falú	pereti intariti	thick wall			
Névleges átmérő / Diametru nominal / Nominal diameter	Külső átmérő / Diametru exterior / External Diameter	Falvastagság / Grosime pereti / Wall thickness	Tekercselt szűrő / Filtru bobinat / Wired screens		
DN	mm	mm	nettó HUF /		
			1m	2m	3m
50	60	6	7 935	12 730	17 515
80	90	7	11 860	18 600	25 280
100	113	7	12 735	20 390	27 970
115	125	7,5	13 565	21 950	30 235
125	140	8	18 465	25 795	35 700
150	165	9,5	20 925	30 760	43 120
175	195	11,5	24 520	37 555	53 060
200	225	13	28 260	44 375	62 880
250	280	16	37 360	61 300	87 315
300	330	19	46 395	78 400	112 230



Réselés: DN50-DN300 0,15-1,5 mm
 Slot width
 Gyártási hossz / lungimi de prod / prod. length: 1-2-3 m

O - gyűrűk - menet tömítéshez

Átmérőhöz	HUF / db
113	600
125	675
140	835
165	920
195	1 685
225	945
280	1 390
330	2 100



* Javasolt termék!

Az O-gyűrű nélküli termék tömítetlenségéért a gyártó nem vállal garanciát.

PVC Value - ragasztótokos csövek

Külső átméreő External diameter	Value - ragasztó tokos tele cső / Value - socket pipe	
	falvastagság wall thickness mm	nettó HUF / m
60	4	950
90	3,5	1 360
90	5	1 700
113	3,9	1 600
113	5	1 990
113	5,7	2 220
125	4,3	1 950
125	5	2 310
125	6,3	2 795
140	4,8	2 500
140	6,5	3 180
140	7,1	3 540
165	5,7	2 784
165	7,5	3 554
165	8,3	4 120
195	6,7	3 788
195	8,5	4 719
195	9,9	5 415
225	7,8	4 947
225	10	6 199
225	11,4	7 476
280	9,7	7 845
280	12,5	9 365
280	14,2	11 160
330	11,4	11 315
330	14,5	12 662
330	16,7	16 240



PVC Value - ragasztótokos réslet szűrő

Külső átméreő External diameter	Value - ragasztó tokos réslet szűrő / Value - socket slotted filter	
	falvastagság wall thickness mm	nettó HUF / m
60	4	1 490
90	3,5	1 815
90	5	2 260
113	3,9	2 300
113	5	2 690
113	5,7	2 945
125	4,3	2 635
125	5	2 885
125	6,3	3 420
140	4,8	3 475
140	6,5	4 255
140	7,1	4 540
165	5,7	4 495
165	7,5	5 465
165	8,3	5 905
195	6,7	5 845
195	8,5	7 020
195	9,9	7 895
225	7,8	7 830
225	10	8 980
225	11,4	10 845
280	9,7	10 795
280	12,5	13 235
280	14,2	14 925
330	11,4	14 435
330	14,5	17 570
330	16,7	22 085



Kiegészítők / Accesorii / Accessorys

Külső átmérő / Ø ext. (mm)	Beemelő, végelező Bottom cup (HUF / db)	Kútfej komplett Wellheads (HUF/db)	Kútfej fedél Wellhead Top (HUF/db)
60	370	-	-
88	1 070	27 100	11 280
113	1 250	31 575	11 280
125	1 390	32 765	11 510
140	1 560	34 465	11 510
165	2 220	35 545	12 215
195	2 850	43 765	-
225	3 660	45 210	-
280	5 510	54 590	-
330	7 610	54 760	-



Csillagközpontosító	
Ø ext. (mm)	HUF/db
88	1 400
113	
125	
140	
165	

PVC Vinifix Ragasztó / Clei / Glue	1 000
Csőkulcs / Belt wrench (DN 50-DN150, gurtnihossz belt)	25 940
Gurtai csőkulcshoz (DN-150-DN500,g.hossz: 1800 mm)	4 200



Átmenetek / Reductii / Crossovers

Átmérő / Diametru /Diameter mm	Nettó HUF / db
60 / 90	4 000
90 / 113	4 300
90 / 125	4 500
113 / 140	5 430
113 / 165	8 730
125 / 140	5 400
125 / 165	8 730
140 / 165	8 730
140 / 195	9 500
140 / 225	10 800
165 / 195	9 500
165 / 225	14 500
195 / 225	14 500
225 / 280	21 000
280 / 330	32 800



* Az árak tájékoztató jellegűek, melyek az egyedi igényeknek megfelelően változhatnak

Tömedékelő anyagok

Megnevezés	Nettó HUF / kg	Kiszerezés
Quellon HD	rendelésre	25 kg / zsák
Quellon WP	rendelésre	25 kg / zsák
Compactonit 10/200	140	25 kg / zsák
Compactonit 10/80	120	25 kg / zsák


Iszapképző anyagok

Megnevezés	Nettó HUF / kg	Kiszerezés
Antisol FL 30.000	1 945	8 kg / zsák
SBF-Viscopol	1 700	8 kg / zsák
Bentonit	90	25 kg / zsák



Mérőeszközök / Aparate de masurat nivelul apei / Waterlevel meters

Megnevezés	Nettó HUF / db
Typ 015	
30 Meter	44 900
50 Meter	53 080
Typ 010 keretes	
30 Meter	63 840
50 Meter	66 790
80 Meter	74 990
100 Meter	78 415
150 Meter	94 500
200 Meter	117 860
Hangszenzor	7 950



Geotermikus hűtés-fűtés / Sonde si accesorii geotermale
/ Geothermal Sondes and accesories

Megnevezés	Nettó HUF / db
Szondák, Duplex, 32	
Geotermikus szonda Duplex 50 m (32x2,9mm)	96 030
Geotermikus szonda Duplex 60 m (32x2,9 mm)	104 030
Geotermikus szonda Duplex 70 m (32x2,9 mm)	114 595
Geotermikus szonda Duplex 80 m (32x2,9 mm)	118 560
Geotermikus szonda Duplex 90 m (32x2,9 mm)	134 500
Geotermikus szonda Duplex 100 m (32x2,9 mm)	142 400
Geotermikus szonda Duplex 110 m (32x2,9 mm)	152 050
Geotermikus szonda Duplex 120 m (32x2,9 mm)	162 075
Geotermikus szonda Duplex 130 m (32x2,9 mm)	172 100
Geotermikus szonda Duplex 140 m (32x2,9 mm)	182 565
Geotermikus szonda Duplex 150 m (32x2,9 mm)	193 030
Szondák, Duplex, 40	
Geotermikus szonda Duplex 50 m (40x3,7 mm)	124 210
Geotermikus szonda Duplex 60 m (40x3,7 mm)	140 315
Geotermikus szonda Duplex 70 m (40x3,7 mm)	156 420
Geotermikus szonda Duplex 80 m (40x3,7 mm)	172 525
Geotermikus szonda Duplex 90 m (40x3,7 mm)	188 625
Geotermikus szonda Duplex 100 m (40x3,7 mm)	204 730
Geotermikus szonda Duplex 110 m (40x3,7 mm)	220 840
Geotermikus szonda Duplex 120 m (40x3,7 mm)	236 940
Geotermikus szonda Duplex 130 m (40x3,7 mm)	253 045
Geotermikus szonda Duplex 140 m (40x3,7 mm)	269 150
Geotermikus szonda Duplex 150 m (40x3,7 mm)	285 250
Elektro-fitting D32	1 105
Elektro-fitting D40	1 150
Y csatlakozó D32	4 500
Y csatlakozó D40	9 800
EWS-Központosító	695
OptiFlowN 30 Kg / kanna	17 175
OptiFlowN 1000 Kg / tartály	572 420



Megnevezés	Nettó HUF / db
Elosztóakna (PEHD 2 szonda részére)	225 370
Elosztóakna (PEHD 3 szonda részére)	272 690
Elosztóakna (PEHD 4 szonda részére)	319 640
Elosztóakna (PEHD 5 szonda részére)	396 265
Elosztóakna (PEHD 6 szonda részére)	445 470
Elosztóakna (PEHD 7 szonda részére)	494 680
Elosztóakna (PEHD 8 szonda részére)	543 500

